経営比較分析表（令和3年度決算）

栃木県　那珂川町

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法非適用	下水道事業	公共下水道	Cd2	非設置
資金不足比率(%)	**自己資本構成比率(%)**	**普及率(%)**	**有収率(%)**	**1か月20m³当たり家庭料金(円)**
-	該当数値なし	10.00	79.93	2,820

人口（人）	面積(km²)	人口密度(人/km²)
15,286	192.78	79.29
処理区域内人口(人)	**処理区域面積(km²)**	**処理区域内人口密度(人/km²)**
1,514	1.05	1,441.90

グラフ凡例
- ■ 当該団体値（当該値）
- ー 類似団体平均値（平均値）
- 【】 令和3年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性

①収益的収支比率(%)



	H29	H30	R01	R02	R03
当該値	100.60	102.32	101.68	103.26	95.33
平均値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

②累積欠損金比率(%)

	H29	H30	R01	R02	R03
当該値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平均値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

③流動比率(%)

	H29	H30	R01	R02	R03
当該値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平均値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

④企業債残高対事業規模比率(%)

【669.11】



	H29	H30	R01	R02	R03
当該値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平均値	1,217.70	1,689.65	808.77	1,245.10	1,108.80

⑤経費回収率(%)

【99.73】



	H29	H30	R01	R02	R03
当該値	57.44	62.29	55.25	60.26	66.47
平均値	66.68	58.12	48.20	79.77	79.63

⑥汚水処理原価(円)

【134.98】



	H29	H30	R01	R02	R03
当該値	269.15	250.16	282.52	263.14	239.73
平均値	260.11	304.98	345.96	214.56	213.66

⑦施設利用率(%)

【59.99】



	H29	H30	R01	R02	R03
当該値	34.10	33.20	37.10	36.20	37.30
平均値	41.45	36.97	39.51	49.47	48.19

⑧水洗化率(%)

【95.72】



	H29	H30	R01	R02	R03
当該値	52.15	57.50	61.18	61.39	61.49
平均値	64.51	67.12	61.03	82.06	82.26

2. 老朽化の状況

①有形固定資産減価償却率(%)



	H29	H30	R01	R02	R03
当該値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平均値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

②管渠老朽化率(%)



	H29	H30	R01	R02	R03
当該値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平均値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

③管渠改善率(%)

【0.24】



	H29	H30	R01	R02	R03
当該値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平均値	0.07	0.57	0.00	0.32	0.10

※　法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

・汚水処理原単価が高く、経費回収率が100%を下回っていることから、汚水処理費を使用料収入で賄うのが困難な状況である。今後、使用料収入の増及び汚水処理費等の削減に向けた取組などの経営改善を図っていく必要がある。

2. 老朽化の状況について

・供用開始後15年程度経過しているが、定期点検等の結果を踏まえると比較的良好な状態であるが、今後予想される施設の老朽化に向けて、施設の点検・調査を定期的に実施し、計画的な対策を講じなければならない。

全体総括

・水洗化率向上に向けた取組を行うとともに、経営健全化に向けた施策等を検討していく必要がある。

・処理区域内の面整備は概ね完了しており、新たな投資については予定はない。

・今後、老朽化に伴う改築更新については、設備の優先順位により計画的に対策を行っていく必要がある。